

Preisgleitklausel

Prof. Dr.-Ing. habil W. Bidlingmaier & Dr.-Ing. Christian Springer

Projekt Orbit | Dr. W. Bidlingmaier | Bauhaus Universität Weimar | www.orbit-online.net

$$P = P_0 * (0,2 * E / E_0 + 0,4 * L / L_0 + 0,4 * EP / EP_0)$$

- P_0 = Preis gemäß Vereinbarung
- P = neuer Preis nach Anpassung
- E_0 = Energieindex als Durchschnittswert für elektrische Energie und Erdgas, geliefert an die Industrie des Bundesgebietes (Basis 100 = Durchschnittswert des Planungsjahres).
- E = Energieindex wie unter E_0 , jedoch gültig während des letzten Monats des Kalenderquartals vor der Preisanpassung.
- L_0 = Bruttostundenverdienst der Arbeiter in der Industrie (inklusive Hoch- und Tiefbau), aus amtlicher Statistik
- L = Index wie unter L_0 , jedoch gültig während des letzten Monats des Kalenderquartals vor der Preisanpassung
- EP_0 = Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, aus amtlicher Statistik
- EP = Index wie unter EP_0 , jedoch gültig während des Monats Mai vor der Preisanpassung